

BST eltromat France SARL
Impasse de la Noisette – CE 402
F-91374 Verrières le Buisson cedex
bstfrance@bstfrance.net
Sarl au capital de € 207630
RC Corbeil B91645 – NAF : 4652 Z

Relations bancaires
BNP PARIBAS Verrières le Buisson
Agence 01326
Cote 2701563733
BIC : BNPA FR PP MAS
IBAN : FR76 3000 4013 2600 0270 1563 733

☎ +33 169 200741
📠 +33 169 207808

Siret : 339 210 322 000 15
NIF : FR 64 329 210 322

ETILABEL
PA du Cavé - Voie du Verger
27100 VAL DE REUIL

FRANCE

att.: M. GATTI

Verrières, le 23/05/2023

Offre N°: AQ0022106 R3

Poste	Quantité	Description	Prix unitaire
I.	1	Système d'inspection vidéo POWERScope 5000 <u>pour machine de type:</u> PRESS pour les données techniques suivantes : <u>largeur max. de la bande:</u> 350 <u>largeur maximum d'impression:</u> 330 <u>vitesse max. de la machine:</u> 200 - Capteur d'image haute définition - Interface opérateur intuitive - Rotation électronique de l'image - Partage d'écran pour comparaison avec image de référence - Mémoires de position - Positionnement manuel de la caméra (motorisation en option) - Balayage automatique à pas constant: Capture d'image automatique permanente pour un meilleur contrôle de la bande - Commander PS5000 connectable (Clavier externe pour la commande du système, à monter sur l'unité caméra ou à une autre position sur la machine) - préparé pour être utilisé avec un moniteur multi touch	

comprenant :

- 1 Caméra POWERScope 5000
Caméra Haute qualité pour une capture d'image de haute résolution et reproduction naturelle des couleurs.
Champ de vision nominal 100 mm x 75 mm / 11 mm x 8.3 mm,
Flash-LED intégré sans maintenance et longue durée.
Dimensions du boîtier
H 198 mm x B 108 mm x T 284 mm
- 2 Câble caméra 5 m
Transmission de l'image et signaux de commande entre l'unité caméra et le contrôleur, alimentation électrique pour l'unité caméra
Longueur : 5 m
- 3 Traverse pour caméra Motorisée, porte-à-faux, chemin de câble
Length: 500 mm
Traverse en profilé d'aluminium pour positionnement motorisé précis de l'unité caméra, constituée d'une crémaillère robuste avec angle

A G A

23 MAI 2023

de montage d'un coté, chariot avec roulements linéaires de précision pour fixer l'unité caméra et chemin de câble pour le câble de la caméra.
For max. web width 380 mm
Selon dess. N°. PSMA5-E-1016 + PSMA5-E-1022

- 4 1 Plaque d'adaptation traverse
Plaque de montage permettant d'adapter la traverse aux trous de montage existant d'une ancienne génération de POWERScope
Selon dess. N°. PSMA5-E-1016 + PSMA5-E-1022
- 5 1 Controller PowerScope 5000
Unité centrale hautement intégrée et compacte pour le traitement d'image et la commande du système avec fixation sur rails standards.
Possibilités de raccordement pour :
- Moniteur TFT Multitouch
- Clavier
- Boîtier caméra
- Entrée de synchronisation
Comprenant le système d'exploitation et le logiciel système avec
- Utilisation intuitive avec des menus clairs
- Mémoires de position
- Retournement électronique d'image
Dimensions du boîtier H 61 mm x B 180 mm x T 130 mm
Alimentation électrique: 24V=
Selon dess. N°. PSMA-5-101-K
- 6 1 POWER-SUPPLY/CON/EUROPE
Câble d'alimentation, longueur: 1,8 m
fiche pays: Europe
- 7 1 Montage du Controller
Montage économe en espace du controller à l'arrière de l'écran de visualisation ou de commande.
Selon dess. N°. PSMA5-B-141
- 8 1 Alimentation 24V
Alimentation pour le controller quand une alimentation 24V cc n'est pas disponible chez le client.
- 9 1 Ecran tactile Multi touch avec pied.
22" avec ports HDMI et USB,
Câble d'alimentation et usb de 1,8 m
- 10 1 Adapter cable DVI/HDMI
Convertir from HDMI to DVI
- 11 1 Manuel de démarrage rapide
- 12 1 Instructions de Montage

Prix total, départ usine.....
Remise exceptionnelle - ETILABEL
Prix net total.....

€ 6 518,00

€ 6 000,00

A G A

23 MAI 2023

II.

SERVICE :**But de l'intervention :**

Installation, mise en service et instruction opérateur
PS5000 et déplacement PS4000

Référence du système :

PS5000 & PS4000

Lieu de l'intervention :

ETILABEL

13 2 Indemnités journalières
unité 70 €/jour

14 1 Forfaits hébergement
unité 115 €/nuît

15 6 Heures de déplacement
unité 100 €/heure

16 8 Heures de travail
unité 120 €/heure

17 1 Frais kilométriques - @0,80€/km
Auxerre / ETILABEL / Auxerre 540 km

Prix total, départ usine.....

€ 2 247,00

Remise exceptionnelle - ETILABEL

€ 2 000,00

Prix net total.....

CONDITIONS COMMERCIALES**Conditions générales:**

L'offre n'inclut pas l'installation et la mise en service. Sur demande, nous pouvons offrir ces services séparément.

Conditions de garantie:

1 an après la date de facturation

Livraison:

CPT Incoterms 2020 excl. fret et emballage

Conditions de paiement:

PRIX :Net, unitaire, H.T., en €, matériel non emballé, départ BST
eltromat International Bielefeld (Allemagne).

PAIEMENT : A 30 jours de facturation, par virement à BST eltromat
International Bielefeld (Allemagne).

Conditions de paiement sous réserve d'un accord favorable de notre
organisme d'assurance.

Délai d'expédition 6-8 semaines

A G A

23 MAI 2023

Be inspired. Move forward.

BSI eltromat
FRANCE

Please note:

Due to the worldwide critical situation with electronic parts the mentioned delivery time is to be understood as "preliminary".
In case of order the delivery time needs to be determined accordingly.

Validité des offres:

2 mois après la date de l'offre.

Avec nos meilleures salutations
David TONDU

Validé

Resp. Production

23 MAI 2022

A G A

23 MAI 2023

Visa

For Your Accord
