

BST eltromat France SARL

Impasse de la Noisette – CE 402
F-91374 Verrières le Buisson cedex
bstfrance@bstfrance.net

Sarl au capital de € 207630
RC Corbeil B91645 – NAF : 4652 Z

☎ +33 169 200741
☎ +33 169 207808

Siret : 329 210 322 000 15
NIF : FR 64 329 210 322

Relations bancaires

BNP PARIBAS Verrières le Buisson

Agence 01326
Cpte 2701563733

BIC : BNPA FR PP MAS

IBAN : FR76 3000 4013 2600 0270 1563 733

BBC CELLPACK PACKAGING
20 Rue Burnkirch
68720 ILLFURTH

FRANCE

att.: M. KELLER
E-Mail: laurent.keller@cellpack.com

Verrières, le 07/09/2023

Offre budgétaire: AQ0014979 R5

Poste	Quantité	Description	Prix unitaire
I.		iPQ-View Modular, digital Web Viewing System pour les données techniques suivantes : pour machine de type: W&H Heliostar largeur max. de la bande: 1020 mm largeur maximum d'impression: 1020 mm vitesse max. de la machine: 250 m/min matériau: film - quick job setup - job memory with job preparation function - all System settings are saved to the related job and are immediately available - menu guided, intuitive operation - Master-Image-Management for simple target-actual comparison - split-screen function, horizontal, vertical or variable size and position - position memory - selection of strobe light type is also stored for the operator flash presetting) - sheetscan mode: The image of the complete repeat is captured and shown in the sheet display area consisting of: Pièce BST N° 5SYKA981180	
1	1	iPQ-View Base components - Central processor with operating system, system specific programmes, image processor and data storage. - Ethernet remote control module for the remote service by software	

enables remote diagnostics and
maintenance (Corresponding internet
access is provided by customer).
Pièce BST N° 9810010100k

Control cabinet / control panel with system electronics:
Pièce BST N° 9810010100k

2 **1 Partie haute Rittal**
LCD opérateur

armoire de travail opérateur
- dimensions (L x H x P):
800 mm x 1117 mm x 751 mm
- couleur: RAL 7035
Pièce BST N° 9810010010

3 **1 Unité de ventilation**

1 unité de ventilation < 42 °C
pour le pupitre opérateur
Pièce BST N° 9810010032

4 **1 Plaque de montage standard**

Plaque de montage standard pour intégration dans une armoire
- dimension: (L x H x P):
499 mm x 546 mm x 440 mm
Pièce BST N° 9810010017

5 **1 UPS Puissance 230VAC**

Onduleur (230VAC) sur plaque de montage séparée
- Assure un arrêt correct du système
en cas de coupure de courant
Pièce BST N° 9810010019

Matrix camera module 1 for web viewing:
Pièce BST N° 9810010019

6 **1 Image Capture System**
with 3-Chip/16-fold zoom camera

1 caméra digitale haute résolution
3 chip
- zoom 16 fois
- Champ visuel maximum 220 mm x 176 mm
- Précalage de zoom et iris
- illumination pour éclairage uniforme
de la bande
Pièce BST N° 9810020510

7 **1 Unité d'éclairage Vernis**

boîtier flash pour voir les
verniss ou effets brillants
Pièce BST N° 9810020130

8 **1 Traverse camera < 1400 mm**

Traverse motorisée pour le
positionnement latéral de la caméra
Pièce BST N° 9810020090

9 **1 Jeu de câbles 3,8 m**

Jeu de câbles pour la connection
de l'unité caméra vers l'unité centrale
Pièce BST N° 9810020114

10 **1 Jeu de câbles caméra 25 m**

Jeu de câbles pour la connection
de l'unité caméra vers l'unité centrale
Pièce BST N° 9810020107

11 **1 Plaque de contraste < 1400 mm**

Plaque de contraste pour réduction des ombres
- en acrylique spécial avec encadrement
- hauteur: 300 mm
Pièce BST N° 9810020281

Matrix camera module 2 for web viewing:
Pièce BST N° 9810020281

12 **1 Image capture system
with 1-Chip/16-fold zoom camera**

1 caméra digitale haute résolution
1 chip
- zoom 16 fois
- Champ visuel maximum 220 mm x 176 mm
- Précalage de zoom et iris
- illumination pour éclairage uniforme
de la bande

13 **1 Unité d'éclairage Vernis**

boîtier flash pour voir les
verniss ou effets brillants
Pièce BST N° 9810020130

14 **1 Traverse camera < 1400 mm**

Traverse motorisée pour le
positionnement latéral de la caméra
Pièce BST N° 9810020090

15 **1 Jeu de cables caméra 3,8 m**

Jeu de câbles pour la connection
de l'unité caméra vers un boîtier de connection
Pièce BST N° 9810020101

16 **1 Plaque de contraste < 1400 mm**

Plaque de contraste pour réduction des ombres

- en acrylique spécial avec encadrement
 - hauteur: 300 mm
- Pièce BST N° 9810020281

Operation:

Pièce BST N° 9810020281

17 1 **Ecran tactile de commande 23" TFT Touch**

Moniteur multitouch pour commande intuitive


- Panneau IPS haute qualité
- non réfléchissant
- Grand angle de visualisation avec couleurs stables
- avec pied

Pièce BST N° 1ELDI250111

18 1 **Installation kit control monitor 23"**

Mounting kit for the installation of the control monitor into a desk or cabinet

Pièce BST N° 9810030012



19 1 **Jeu de câble Longueur 3 m**

Pièce BST N° 9810030041

20 1 **Display monitor 24" TFT monitor**

Affichage de l'image en direct

- DVI
- avec pied

Pièce BST N° 9810030003

21 1 **Kit d'intégration moniteur 24"**

Kit de montage pour l'installation du moniteur d'affichage dans un pupitre ou armoire

Pièce BST N° 9810030013

22 1 **Cable set display 3 m**

Cable extension set for the connection of the display monitor

Pièce BST N° 9810030042

Software / Modules /Options:

Pièce BST N° 9810030042

23 1 **Haze Guard**

Visualization of hazing and elements with low contrast. The option enables the operator to recognize these hardly visible variations at an early stage.

Pièce BST N° 9810040096

Synchronization:

Pièce BST N° 9810030042

24 1 **Connection of external signals**

Synchronizing
- encoder input module
Pièce BST N° 9810050020

25 1 **Synchronization Cable Special length**

Synchronization cables for connection to an unknown drive
Pièce BST N° 9810050085

Prix total, départ usine.....	€ 64 108,00
Remise exceptionnelle - Programme TRADE IN - remplacement PREMIUS (Le système PREMIUS sera récupéré par BST)	
Prix net total.....	€ 50 000,00

CONDITIONS COMMERCIALES**Conditions générales:**

L'offre n'inclut pas l'installation et la mise en service. Sur demande, nous pouvons offrir ces services séparément.

Une commande séparée adressée à BST France sera nécessaire pour la partie service. Nous pouvons vous proposer un forfait "Clés en Mains" pour **6 750 €** incluant une semaine de visite sur site. 2000€ d'acompte à la commande puis le solde après l'installation au plus tard 60 jours après la livraison.

Conditions de garantie:

18 mois après la date de facturation

Livraison:

DAP ILLFURTH, 550€, Incoterms 2020

Conditions de paiement:

PRIX :Net, unitaire, H.T., en €, matériel non emballé, départ BST eltromat International Bielefeld(Allemagne).

PAIEMENT:

5 000 € à la commande,
40 000 € à la notification de l'expédition,
5 000 € après la mise en service au plus tard 90 jours après l'expédition, par virement à BST eltromat International Bielefeld (Allemagne).

Conditions de paiement sous réserve d'un accord favorable de notre organisme d'assurance.

Délai d'expédition à compter de la confirmation des plans:

8 - 10 semaines

Please note:

Due to the worldwide critical situation with electronic parts the mentioned delivery time is to be understood as "preliminary". In case of order the delivery time needs to be determined accordingly.

Be inspired. Move forward.



Validité des offres:

30 jours après la date du devis.

Avec nos meilleures salutations
David TONDU