

BST eltromat France SARL

Impasse de la Noisette – CE 402
F-91374 Verrières le Buisson cedex
bstfrance@bst.group

+33 169 200741
+33 169 207808

Sarl au capital de €207630
R.C.S. Evry B00287 – NAF : 4652 Z

Siret : 329 210 322 000 15
NIF : FR 64 329 210 322

AMCOR FLEXIBLES SELESTAT
2 rue Frédéric Meyer
67603 SELESTAT cedex

FRANCE

Relations bancaires

BNP PARIBAS Verrières le Buisson

Agence 01326
Cpte 2701563733

BIC : BNPA FR PP MAS
IBAN : FR76 3000 4013 2600 0270 1563 733

att.: M. Pascal BEDEZ
E-Mail: Pascal.Bedez@amcor.com

Verrières, le 17/06/2024

Offre N°: AQ0014284rev2

Remplacement régulation sur machine KAMPF 465.

Matériel existant :

EKR 1500, Analog Interface, TW54 (x2) et moto-vérin EMS4/300/8/20-5/F 766

Poste	Quantité	Description	Prix unitaire
1	1	ekr CON 600 comprenant le Controller et le Commander Pièce BST N° 3COBL25541 tension d'alimentation 24 V DC	
2	2	Caméras de suivi de ligne et de contraste CLS Pro 600 Selon dess. N°. CLS-1-103-K Pièce BST N° 3BGSO138984 Incluant le clavier de commande	
3	4	Câble CAN Bus M8 mâle-femelle longueur 5 m Pièce BST N° 1ELKB131994	
4	1	CAN-Bus Switch Box pour l'utilisation de deux CLS Pro 600 (l'une ou l'autre) selon le côté de bande contenant le contraste à guider BST part no 3EBSC144002 plan électrique E-45206-A	
5	1	External command keyboard type ekr Commander Pièce BST N° 3COBL242434 for the following functions: - auto, manual, SC - left, right or center guiding - manual movement - adjustment of setpoint with graphical feedback - adjustment of gain - sinusoidal-oscillation of FVG POS 100 - triangle oscillation within sensor measuring range - adjustment of oscillation amplitude and frequency	
6	1	Câble CAN Bus M8	

- mâle-femelle
longueur 10 m
Pièce BST N° 1ELKB131995
- 7 2 **Diviseur CAN bus**
pour connecter deux dispositifs bus
Pièce BST N° 1ELKB167205
- 8 1 **Moto-vérin électrique**
EMS 23/295/7/25-5/C
Selon dess. N°. SPA-1-113 K
Pièce BST N° 3ATAN145973
Incluant un potentiomètre de position
recentrage et fins de course ajustables
course mécanique max. 295 mm
force de déplacement 4300 N
vitesse de déplacement 20 mm/s
comprenant Drive Module 160
- 9 1 **Boîtier d'alimentation pour EMS 23**
Pièce BST N° 3BGAB149587
Alimentation: 115 / 230 V AC
Sortie double:
48 V DC / 240 W pour EMS
24 V DC / 30 W pour ekr
selon plan électrique. no. 37385
longueur du câble 48 V au Drive Module: 3 m
- 1 1 **10 m de câble pour alimentation du boîtier électrique EMS 23**
Pièce BST N° 3ELEC440946
- 10 1 **Câble CAN Bus M8**
mâle-femelle
longueur 5 m
Pièce BST N° 1ELKB131994
- 11 2 **KH 25/35/CLS**
Supports de montage pour CLS Pro 600
Selon dess. N°. CLS-1-104-K
Pièce BST N° 3BGBE139305
pour barre carrée de 25 mm (la barre carrée est fournie par le client)

Prix total, départ usine.....	€ 12 698,00
Sur le prix mentionné nous vous avons fait	
une remise Constructeur de 18 %	
Prix net total.....	€ 10 412,36

CONDITIONS COMMERCIALES

Commande à libeller à (attention, nouvelle adresse depuis le 1er Janvier 2021) :
BST GmbH
Remusweg 1
33729 Bielefeld - Allemagne

Conditions générales:

L'offre n'inclut pas l'installation et la mise en service. Sur demande, nous pouvons offrir ces services séparément.

Livraison:

CPT Incoterms 2010 excl. fret et emballage

Conditions de paiement:

30 jours après livraison

soumis à une vérification de crédit positive.

Délai d'expédition à compter de la confirmation des plans:

8-10 semaines

Please note:

Due to the worldwide critical situation with electronic parts the mentioned delivery time is to be understood as "preliminary".

In case of order the delivery time needs to be determined accordingly.

Validité des offres:

2 mois après la date de l'offre.

Avec nos meilleures salutations

J.P. CHAREWICZ