

BST Eltromat France SARLImpasse de la Noisette - CE402
F-91374 Verrières le Buisson

Tél.: +33 1 69 20 07 41

Email: bstfrance@bst.group

Web: www.bst.elexis.group

Offre_240704-0150

Date de proposition : 04/07/2024

Date de fin de validité : 03/08/2024

BISCHOF+KLEIN

Monsieur Fabien PEQUERY

15 RUE DES PAPETIERS

BP 232

27500 PONT AUDEMER

Téléphone: + 33(0)2 32 56 79 12 / + 33(06) 80 92 14 59

Email: fabien.pequery@bk-international.com

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
Rouleau aluminium rigide à faible inertie en rotation et à structure alvéolaire renforcée Longueur de table: 850mm Ø100mm Surface extérieur anodisé 15µm, rugosité Ra=1.6µm Rectitude 0.2mm/m et concentricité 0.3mm Axe acier Ø30h6 de longueur 1080mm Equilibrage dynamique	475,00	4	1 900,00
Support Caméra Ep. 20mm RAL 7035	850,00	2	1 700,00
Reel adjustment Ep. 20mm	145,00	8	1 160,00
Fixation sur bâti Ep. 15mm RAL7035	95,00	4	380,00
Visserie: • 32xM6x40mm • 16xM8x35 • 16x écrous M8 • 8xM8x60mm • 40 rondelles M8 • 40 rondelles grower • 8xM8x40mm • 24xM8x40mm • 4xM10x50mm	120,00	1	120,00
Installation et livraison Installation de la structure mécanique Ajustement alignement des rouleaux par rapport au rouleaux existants Livraison du matériel par BST eltromat FRANCE	1 100,00	1	1 100,00

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours**Total HT 6 360,00**

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

29.07.25 Bon pour accord.

Conditions commerciales:

Prix net, unitaire, HT, en euro, Départ BST eltromat France.

Par virement sur le compte de BST eltromat France (BNP Paribas)

Veuillez libeller la commande à BST eltromat France.

Livraison: Départ usine, transport en sus.

Conditions de paiement sous réserve d'un accord favorable de notre organisme d'assurance.

Mes meilleures salutations

Jean-baptiste NGUYEN

BISCHOF + KLEIN FRANCE SAS
B.P. 232 - 15 rue des Papetiers
27502 PONT-AUDEMER CEDEX
Tél. 02 32 56 79 10 - Fax 02 32 56 79 11




- 4 TROUS LISSES Dia. 9.5mm
EXISTANTS
4 Existing HOLES Dia. 9.5mm
- 8 TROUS LISSE DIA.9mm
A REALISER SUR SITE
8 holes diameter 9mm
to frame machine

DIRECT PRINT
IMPRESSION RECTO

Vue de face
Echelle : 1:10




Vue de dessus
Echelle : 1:10



Détail B
Echelle : 1:2

8 TROUS LISSE Dia. 9mm
A REALISER SUR BATI
MACHINE EXISTANT





Vue isométrique
Echelle : 1:10

PRELIMINARY DRAWING PREL. REV. D

BISCHOF + KLEIN FRANCE SAS
B.P. 232 - 15 rue des papeteriers
27502 PONT AUDEMER CEDEX
Tél.: 02 32 56 79 24 maintenance

29.07.2024.

This drawing is our property. It can't be reproduced without our written agreement.	242149 AS0106374 BISCHOF & KLEIN			
	DRAWING TITLE			
DATE	DESIGNED BY	USED BY	SIZE	REV
01/07/2024	XXV	XXV	DRAWING NUMBER	X
DATE	DESIGNED BY	USED BY	SCALE	Product 1
XXV	XXV	XXV	1:1	WEIGHT (kg) 89,26
				SHEET 1/6



PRELIMINARY DRAWING PREL. REV. D

BISCHOF + KLEIN FRANCE SAS
B.P. 232 - 15 rue des papeteries
27602 PONT AUDEMER CEDEX
Tél : 02 32 56 79 24 maintenance

le 29.01.2014

Fixer ajustement reel ③ :
32xM8x40mm
Vis réglage ajustement reels ③ :
16xM8x35 + 16x écrous M8

Fixation ② sur bâti :
8xM8x60mm
8 rondelles M8
8 rondelles grower

Fixation ② sur ③ :
8xM8x40mm
8 rondelles M8
8 rondelles grower M8

Cameras + backflash traverse sur ③ :
24xM8x40mm
24 rondelles M8
24 rondelles grower M8


BARS DE RENFORT ④
4xM10x50mm

4 NEW REELS:

Reel diameter: Ø100mm
Reel length: 850mm
Axis diameter: Ø30mm h6
Axis length: 1080mm

4 NOUVEAUX ROULEAUX:

Diamètre rouleau: Ø100mm
Tableau rouleau: 850mm
Diamètre axe: Ø30mm h6
Longueur axe: 1080mm



This drawing is our property. It is not to be reproduced or communicated without our written agreement.		DRAWING TITLE		242149 ASO106374 BISCHOF & KLEIN	
DRAWN BY	DATE	USER	DATE	SIZE	DRAWING NUMBER
CHECKED BY	DATE	XXX	XXX	A1	XXX
DESIGNED BY	DATE	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
SCALE		1:1 WEIGHT(kg)		XXX	
SHEET		2/5		A	