

**BST eltromat France SARL**

Impasse de la Noisette – CE 402  
F-91374 Verrières le Buisson cedex  
bstfrance@bstfrance.net

☎ +33 169 200741  
☎ +33 169 207808

Sarl au capital de € 207630  
RC Corbeil B91645 – NAF : 4652 Z

Siret : 329 210 322 000 15  
NIF : FR 64 329 210 322

**Relations bancaires**

BNP PARIBAS Verrières le Buisson

Agence 01326  
Cpte 2701563733

BIC : BNPA FR PP MAS

IBAN : FR76 3000 4013 2600 0270 1563 733

ALBEA TUBES FRANCE  
Zone Industrielle des Accrues 2  
CS 40016  
51800 SAINTE MENEHOULD

FRANCE

att.: M. ILENESCU

E-Mail: [george.ilenescu@albea-group.com](mailto:george.ilenescu@albea-group.com)

**Verrières, le 26/01/2023**

**Offre N°: AQ0018813rev3**

Cher Monsieur ILENESCU

suite à votre demande téléphonique, nous vous proposons

| Poste | Quantité | Description | Prix unitaire |
|-------|----------|-------------|---------------|
|-------|----------|-------------|---------------|

- |    |   |                                                                                                 |  |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I. | 1 | <b>Guidage de bande BST selon l'impression</b><br>à palpage optique<br>et moto-vérin électrique |  |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

pour les données techniques suivantes :

largeur max. de la bande: 200 mm  
tension de bande max.: 300 N  
vitesse max. de la machine: 250 m/min  
erreur maximale: +/- 20 mm

comprenant :

- |   |   |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | 1 | <b>BST COMPACTGuide Taille 1</b><br><b>DF 2 x 60 x 200 x 200</b><br><b>version droite</b><br>selon le dessin N°.: CG1-E-1600<br>Pièce BST N° 2BAZE221227<br>Pièce BST N° 2BAZE223770<br>brin de correction: 200 mm |  |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



Type de montage: W2U1  
Pièce BST N° 2INMH221939

**comprenant:**

- **1 cadre supérieur**  
Pièce BST N° 2LTMK168628
- **1 cadre inférieur**  
Pièce BST N° 3MECH440903
- **1 Controller**  
Pièce BST N° 3GBAB168925
- **1 Commander ekr 500 digital Touch**  
avec Touch-Screen Interface  
Pièce BST N° 3BGSO168899
- **monté côté gauche ou droit par rapport au sens de défilement de la**

- bande (à préciser lors de la commande)  
Pièce BST N° ...  
- **2 Palpeurs Infra-rouge IR 2011/40**  
ouverture du palpeur 40 mm  
Pièce BST N° 3SEOP156765  
- **Palpeurs montés des deux côtés (commande centrale)**  
Pièce BST N° 2INMH237265  
- **2 Câble pour palpeur**  
Pièce BST N° 1ELKB158668  
- **2 Support de montage cellule**  
Pièce BST N° 3BGBE168888  
- **1 barre carrée**  
Pièce BST N° 2PRME135891  
- **2 Rouleaux, Alliage d'aluminium**  
d = 60 mm, longueur = 200 mm  
équilibré statiquement  
Pièce BST N° 3ROAC135572  
- **rouleau de sortie couvert de liège caoutchouté**  
Pièce BST N° 1UBKL137070  
- **Rouleau d'entrée couvert de liège caoutchouté**  
Pièce BST N° 1UBKL137071  
- **1 Moto-vérin électrique**  
EMS CG/34/C  
- **1 Organe de recentrage**  
OMG 8  
1 **Potentiomètre linéaire type LWG 50**  
plage de mesure 50 mm  
incl. type de convertisseur de signal MUK 350-1  
tension de sortie: 0 -10 V DC  
longueur du câble 10 m  
Pièce BST N° 3ELEC442731  
1 Support de montage pour LWG 50  
BST part no  
1 **rouleau d'appui, Alliage d'aluminium**  
d = 60 mm, longueur = 450 mm  
équilibré statiquement  
**anodisé en noir**  
1 **CLS CAM 100**  
Digital high performance object sensor  
for detection of printed objects, lines or edges  
Acc. to drwg.-no.: Selon dess. N°. BST-E-1257  
consisting of:  
- **CLS CAM 100 Sensorhead**  
field of view: 60 mm x 45 mm  
touch-colordisplay  
incl. 5 m control cable  
and 5 m data cable  
Pièce BST N° 3SEOP258584  
- **CLS CAM 100 Commander**  
with multitouch-colordisplay  
and intuitive operator interface  
Pièce BST N° 3COBL259079  
- **CLS CAM 100 Controller**  
with powerful embedded processor  
Pièce BST N° 3COBL258521  
1 **Élément de montage**  
pour CLS CAM 100 palpeur  
Pièce BST N° 2MECH369363  
1 **Câble entre Controller et Commander**  
Câble Ethernet  
longueur 10 m  
Pièce BST N° 1ELEC137444  
1 **Câble de données entre le Controller et ekr**  
Câble CAN Bus M8  
mâle-femelle  
longueur 5 m  
Pièce BST N° 1ELKB131994

**Couleur: RAL 7016 Anthracite gris (structuré)**

Pièce BST N° 1PHFF220070  
**tension d'alimentation: 24 V DC, 4 A**

- 1 Documentation set**  
ekr 500 digital Touch  
multilingual incl. CD-Rom  
Pièce BST N° 3DOBA253200

Prix total, départ usine..... € **9 494,00**

**II. Mise en service et instructions par BST eltromat France**  
(montage effectué par vos soins) seul le temps effectivement passé sur place sera facturé.

|   |                                       |   |                 |
|---|---------------------------------------|---|-----------------|
| 2 | 1 Indemnité journalière               | € | <b>70,00</b>    |
| 3 | 6 temps de travail (heure)            | € | <b>120,00</b>   |
| 4 | 7 temps de déplacement (heure)        | € | <b>100,00</b>   |
| 5 | 1 Kilométrages A/R 500km<br>(0.8€/km) | € | <b>400,00</b>   |
| 6 | 1 Débours (péage)                     | € | <b>34,20</b>    |
|   | Prix total, départ usine.....         | € | <b>1 924,20</b> |

**CONDITIONS COMMERCIALES**

Commande à libeller à (attention, nouvelle adresse depuis le 1er Janvier 2021) :  
BST GmbH  
Remusweg 1  
33729 Bielefeld - Allemagne

**Conditions générales:**

L'offre n'inclut pas l'installation et la mise en service. Sur demande, nous pouvons offrir ces services séparément.

**Conditions de garantie:**

1 an après la date de facturation

**Livraison:**

CPT Incoterms 2020 excl. fret et emballage

**Conditions de paiement:**

30 jours après livraison  
soumis à une vérification de crédit positive.

**Délai d'expédition à compter de la confirmation des plans:**

14-16 semaines

\*\*\*\*\*

Please note:

Due to the worldwide critical situation with electronic parts the mentioned delivery time is to be understood as "preliminary".  
In case of order the delivery time needs to be determined accordingly.

\*\*\*\*\*

**Validité des offres:**

2 mois après la date de l'offre.

Nos Conditions Générales de Vente s'appliquent à l'ensemble de nos fournitures, prestations de services et travaux, notamment à la réserve de propriété dans toutes ses formes.  
Nous vous remettrons sur demande les Conditions Générales de Vente.

Avec nos meilleures salutations

J.P. CHAREWICZ      D. TONDU